INDEX

compiled by

D. N. F. KIEHL

Synonyms are printed in *italics*, new names in **bold characters,** an asterik denotes a figure.

Abildgaardia cyperoides (Presl) Nees 435
eragrostis Nees 434, 435
fimbristyloides F. v. M. 437
fulvescens Thwaites 435
fusca Nees 435
var. *longifolia* Boeck. 435
monostachya (L.) Vahl 126
pauciflora (Brongn.) Kunth 435
Abrotanifolia Stackh. 21
Acianthus 403 ff.
amplexicaulis (F. M. Bail.) Rolfe 403
reniformis (R. Br.) Schltr 403
sublestus Dockrill 403
tenellus Schltr 403
vulcanicus Schodde 403, 404*
Acrosiphonia 9, 15
Acrosiphoniales 9, 15
Acrosorium uncinatum 79
Acrostichum 441
alcicorne Desv. opp. 444
alcicorne Sw. 442—447, 449
alcicorne Will. 442, 447, 449
bifurcatum Cav. 442, 443, 445—447, 450
stemaria Beauv. 442, 443, 445—447, 449
Actinocyclus normannii 40
Adenia Forsk. 149, 265, 266
angustisepala Craib 266
catharinae Merrill 266
hondala (Gaertner) de Wilde 265
linearis Craib 266
nicobarica (Kurz) King 265, 266
var. *obliqua* Craib 266
palmata (Lamk) Engler 265
parvifolia Gagnepain 266
var. *insularis* Craib 266
var. *nervosa* Craib 266
penangiana (G. Don) de Wilde 266
Adiantum chinense L. 572
chusanum 572
tenuifolium Lamk 573
Aeginetia 153
Agasta 160, 176, 182, see partial index 261
Aglaozonia melanoidea-phase 78
Ahnfeltia 95, 103
concinna 95, 103, 104
plicata 84
Alaria esculenta 85
Alcicornium Gaudichaud 442 ff.
Alcicornium Underw. 447
bifurcatum Underw. 449
stemaria (Beauv.) Underw. 445, 449
vulgare Gaudichaud 446
Allophylus 301 ff.
abyssinicus (Hochst.) Radlk. 315
acuminatus (Thw.) Radlk. 315
acutatus Radlk. 310, 315
africanus Pal. de Beauv. 305, 309, 314, 315
f. *acuminatus* Haum. 339
f. *chrysothrix* Radlk. 345
f. *genuinus* 316
f. *senegalensis* 316
agbala Haum. 316
aldabricus Radlk. 316
alnifolius (Bak.) Radlk. 316
alte-scandens Haum. 317
amazonicus (Mart.) Radlk. 317
var. *angustifolius* Benth. 338
amentaceus Radlk. 317
amplissimus Haum. 317
andongensis Bak. *f.* 317
angustatus (Triana & Planch.) Radlk. 317
antunesii Gilg 317
apiocarpus Radlk. 317
aporeticus (Voigt) Kurz 318
arboreus Choux 318
bartlettii Merr. 318
betongensis Craib 318
bicruris Radlk. 318
boinensis Choux 318
bojerianus (Camb.) Bl. 310, 319
bongolavensis Choux 319
brachycalyx Bak. *f.* 319
brachypetalus Gagnep. 319
brachystachys Radlk. 319
var. *attenuata* 319
brevipes Radlk. 319
brevipetiolatus Radlk. 319
buchananii Radlk. 319
bullatus Radlk. 320
bussei Engl. 320
calophyllus Gilg 320
cambessedei Bl. 346
camptoneurus Radlk. 320
camptostachys Radlk. 320

Allophylus
capillipes Gagnep. 320
cataractarum Bak. *f.* 320
caudatus Radlk. 321
cazengoensis Bak. *f.* 321
chartaceus (Kurz) Radlk. 305, 321
chaunostachys Gilg 321
chirindensis Bak. *f.* 321
chlorocarpus Radlk. 321
chrysoneurus Radlk. 305, 321
cinnamomeus Radlk. 322
cobbe (L.) Raeusch. 310, 313, 314, 322
var. *glaber* Corner, *non* O. K. 308, 322
var. *limosus* Corner 322
var. *marinus* Corner 322
var. *velutinus* Corner 322
var. *villosus* Corner, *non* Trim. 322
cominia (L.) Swartz 310, 322
commersonii Bl. 333
concanicus Radlk. 323
congolanus Gilg 323
conraui Radlk. 305, 323
coriaceus Radlk. 323
costatus Choux 323
crassinervis Radlk. 324
f. *cuneatus* 324
crebriflorus Bak. *f.* 324
crenatus Radlk. 324
cuneatus Bak. *f.* 324
dasystachys Gilg 324
dasythyrsus Radlk. 324
decaryi Danguy & Choux 310, 324
decipiens (Sond.) Radlk. 310, 325
densiflorus Radlk. 325
didymadenius Radlk. 325
dimorphus Radlk. 325
dioicus (Nees & Mart.) Radlk. 326
distachys (DC.) Radlk. 326
divaricatus Radlk. 326
dregeanus (Sond.) de Winter 326
dummeri Bak. *f.* 326
edulis (St. Hil.) Radlk. 310, 326
elongatus Radlk. 326
erlangeri Engl. 327
erosus Radlk. 327
eustachys Radlk. 327
excelsus (Triana & Planch.) Radlk. 327
ferrugineus Taub. 327
filiger Radlk. 327
floribundus (Poepp. & Endl.) Radlk. 327
fulvo-tomentosus Gilg 328
fuscus Radlk. 328
gardineri Summerhayes 328
gazensis Bak. *f.* 328
glaber (Roxb.) Boerl. 328
glabratus (Kunth) Radlk. 329
goetzeanus Gilg 329
gossweileri Bak. *f.* 329
goudotii (Triana & Planch.) Radlk. 329
grandiflorus Radlk. 329
grandifolius (Bak.) Radlk. 329

Allophylus
granulatus Radlk. 330
griseo-tomentosus Gilg 330
f. *glabrior* Radlk. 330
grossedentatus (Turcz.) F.-Vill. 330
guaraniticus (St. Hil.) Radlk. 330
haitiensis Radlk. & Ekm. 331
hamatus Haum. 331
hayatae Gagnep. 331
heterophyllus (Camb.) Radlk. 305, 331
hirsutus Radlk. 331
hirtellus (Hook. *f.*) Radlk. 305, 331
hispidus (Thw.) Trim. 332
holophyllus Radlk. 332
holstii Engl. 332
holubii Bak. *f.* 332
hylophilus Gilg 332
hymenocalyx Radlk. 332
imenoensis Pelleg. 333
incanus Radlk. 333
insignis Radlk. 333
integrifolius (Willd.) Bl. 333
jamaicensis Radlk. 333
javensis (Bl.) Bl. 308, 333
jejunus Lundell 333
kassneri Bak. *f.* 334
katangensis Haum. 334
kilimandscharicus Taub. 334
kinlochii Standl. 334
kiwuensis Gilg 334
laete-virens Ridl. 334
laeteviridis Engl. 334
laetus Radlk. 334
laevigatus (Turcz.) Radlk. 335
largifolius Radlk. 335
lasiopus Bak. *f.* 335
lastoursvillensis Pelleg. 335
latefoliolatus Bak. *f.* 335
latifolius Hub. 335
laxiflorus Gagnep. 335
leiophloeus Radlk. 335
leptocaulos Radlk. 336
leptocladus Radlk. 336
leptococcus Radlk. 336
leptostachys Radlk. 336
leptostachyus (Bl.) Boerl. 336
le-testui Pelleg. 336
leucochrous Radlk. 336
leucoclados Radlk. 305, 337
leucophloeus Radlk. 305, 337
livescens Gagnep. 337
longeracemosus Standl. 337
longicuneatus Haum. 337
longifolius Radlk. 337
longipes Radlk. 337
longipetiolatus Gilg 337
lopezii Merr. 338
loretensis Standl. 338
macrobotrys Gilg 338
macrocarpus Danguy & Choux 338
macrodontus Merr. 338

Allophylus
macrostachys Radlk. 338
macrurus Gilg 339
magicus Taub. 327
malvaceus Radlk. 339
mananarensis Choux 339
marquesensis F. Brown 339
mawambensis Gilg 339
mayimbensis Pelleg. 339
megaphylla Hutch. & Dalz. 340
melanocarpus Radlk. 340
melanophloeus Radlk. 340
melliodorus Radlk. 305, 340
membranifolius Radlk. 340
micrococcus Radlk. 309, 341
mollis (Kunth) Radlk. 341
monophyllus (E. Mey.) Radlk. 310, 341
montanus F. N. Williams 309, 341
mossambicensis Exell 341
mutabilis (Bl.) Boerl. 341
myrianthus Radlk. 342
natalensis (Sond.) de Winter 342
ngounyensis Pelleg. 342
nigericus Bak. *f.* 342
nigrescens Bl. 310, 342
nitidulus (Triana & Planch.) Radlk. 342
obliquus Radlk. 342
occidentalis (Willd.) Radlk. 306, 307, 343
f. *velutinus* (Turcz.) Radlk. 343
oreodryadum Engl. 343
oreophilus Gilg 343
oyemensis Pelleg. 343
pachyneurus Engl. 343
pachyphyllus Radlk. 343
pallidus Radlk. 343
panamensis Radlk. 344
paniculatus (Poepp. & Endl.) Radlk. 344
paralleloneurus Engl. 344
pauciflorus Radlk. 344
peduncularis Radlk. 344
persicifolius Haum. 344
peruvianus Radlk. 344
pervillei Bl. 344
f. *trifoliolatus* Radlk. 340, 344
petelotii Merr. 345
petiolatus Radlk. 345
pierrei Pelleg. 345
pinnatus Choux 345
poungouensis Pelleg. 345
pseudo-paniculatus Bak. *f.* 345
psilospermus Radlk. 346
puberulus (Camb.) Radlk. 346
punctatus (Poepp. & Endl.) Radlk. 346
quercifolius (Mart.) Radlk. 346
quinatus Radlk. 346
racemosus (L.) Boerl. 309, 310, 347
racemosus Swartz 343, 347
rapensis F. Brown 347
repandifolius Merr. & Chun 347
repando-dentatus Radlk. 347
reticulatus Radlk. 347

Allophylus
rheedii (Wight) Radlk. 348
rhodesicus Exell 348
rhoiphyllus 348
rhomboidalis (Nadeaud) Radlk. 348
rhusiphyllus Balf. *f.* 348
richardsiae Exell 348
rigidus Swartz 348
robustus Radlk. 349
rubifolius (Hochst.) Engl. 310, 349
rutete Gilg 349
salignus Bl. 349
salinarius Gagnep. 309, 349
samarensis Merr. 349
sapinii Haum. 350
scandens Ridl. 350
schweinfurthii Gilg 350
scrobiculatus (Poepp. & Endl.) Radlk. 310, 350
sechellensis Summerhayes 350
semidentatus (Miq.) Radlk. 350
sericeus (Camb.) Radlk. 351
serratus (Roxb.) Kurz 351
serrulatus Radlk. 351
setulosus Radlk. 351
shirensis Gilg 351
simplex Quis. 351
simplicifolius Radlk. 310, 352
sootepensis Craib 352
spectabilis Gilg 352
spicatus (Poir.) Radlk. 352
spicatus (Thunb.) Fourc. 352
spragueanus Burtt-Davy 352
stachyanthus Gilg 352
steinbachii Barkley & Villa 353
stenodictyus Radlk. 353
stenophyllus Merr. 353
strictus Radlk. 353
subcoriaceus Bak. *f.* 353
subfalcatus Radlk. 305, 353
subinciso-dentatus Radlk. 354
sublaxus Gillespie 354
sumatranus Bl. 308, 354
tahitensis Radlk. 354
talbotii Bak. *f.* 354
tenuifolius Radlk. 354
tenuis Radlk. 354
ternatus (Forst.) Radlk. 309, 355
tessmannii Engl. 355
timorensis (DC.) Bl. 309, 355
tomentosus (Hook. *f.*) Boerl. 355
toroensis Bak. *f.* 355
touracus (A. Chev.) Pelleg. 355
transvaalensis Burtt-Davy 356
trichodesmus Radlk. 310, 356
trichophyllus Merr. & Chun 356
triphyllus (Burm. *f.*) Merr. 329
tristis Radlk. 356
umbrinus A. C. Smith 356
unifoliolatus Radlk. 356
ussheri Bak. *f.* 356
varians (Thw.) Radlk. 357

Allophylus
villosus (Roxb.) Bl. 310, 357
viridis Radlk. 357
vitiensis Radlk. 357
volkensii Gilg 357
welwitschii Gilg 358
whitei Exell 358
yeru Gilg 358
zenkeri Radlk. 358
zeylanicus L. 313, 358
var. *grandifolia* Hiern 321
zimmermannianus Engl. 358
Alsidium 103
Alsodeia 127, 137
astrolabes K. Sch. & Laut. 131
beckeri Boissieu 128
bengalensis Wall. 128
var. *disticha* Boerl. 130
boissieui Gagn. 134
bourdaisii Beauv. 137
brownei (*non* Korth.) Hassk. 133
brownii Korth. 130
caledonica Turcz. 137
capillata King 128
chrysodasys Miq. 137
cinerea King 134
var. *hirsutiflora* King 134
comosa King 128
condensa King 131
corylifolia Turcz. 128
curtisii Ridl. 131
cymulosa Miq. 133
dasycaula Miq. 135
dasypyxis Miq. 133
decora Trimen 129, 130
disticha Miq. 130
dubia Elmer 137
echinocarpa Korth. 128
var. *nervosa* Capit. 128
var. *zollingeri* Capit. 128
fasciculata Turcz. 129
floribunda King 133
formicaria Elm. 134
glabra Burgersd. 137
grandiflora Ridl. 133
grandis Miq. 137
griffithii Hook. *f.* & Th. 129
haplobotrys Hassk. 134
hirtella Ridl. 131
hispida Ridl. 135
hookeriana King 134
horneri Korth. 130
horsfieldii Miq. 135
horsfieldii Turcz. 135
immersa Craib 130
javanica Miq. 134
kunstleriana King 130
var. *latifolia* Ridl. 131
lanceolata Oudem. 133
lankawiense Ridl. 129
longiracemosa Kurz 134
Alsodeia
macrophylla Decne 135
macropyxis Capit. 134
maingayi Hook. *f.* & Th. 133
membranacea King 135
minahassae Koord. 134
minutiflora Ridl. 135
mollis Hook. *f.* & Th. 133
murtonii Craib 128
obtusa Korth. 129
pachycarpa King 131
paradoxa Oudem. 129
pruinosa Pulle 129
racemosa Hook. *f.* & Th. 134
roxburghii Hook. *f.* & Th. 136
rugosa Miq. 131
salomonensis Rech. 129
sclerocarpa Burgersd. 131
scorpioidea Boissieu 136
var. *schralensis* Boissieu 136, 137
scortechinii King 131
semigyrata J. J. Smith 129
sessilis Spreng. 127
smithiae Craib 135
storckii Seem. 138
thoreliana Boissieu 134
virgata Hook. *f.* & Th. 135
wallichiana Hook. *f.* & Th. 129
wrayi King 134
zeylanica Thw. 129
Anabaena 289
Anacardiaceae 139, 259
Ancistrolobus Griff. 454
Ancistrolobus Spach 454, 457, 459, see partial index 474
ligustrinus Spach 454
Andersonia Roem. & Schult. 370
Anisophyllea ferruginea Ding Hou 139
Ankistrodesmus falcatus 289
var. spiralis 289
Anthactinia penangiana (Wall.) Roemer 266
Antithamnion cruciatum 37
plumula 37
var. crispus 82
Aphanocapsa elachista 289
var. planctonica 289
Aphanothece clathrata
var. brevis 289
stagnina 289
Apochaete 484, 486, 491, 508
auronitens 484
hispida 484, 499
thollonii 484
Apoglossum ruscifolium 80
Aporetica penicillata Blco 336
ternata Forst. 318, 355
Araliaceae 297
Argythamnia tricuspidata (Lamk) M. A.
var. lanceolata (Cav.) M. A. 284
Arthrocladia villosa 79
Arundinella 482 ff.

Arundinella
ser. Bengalenses 503
ser. Ciliatae 503
ser. Confines 503
ser. Deppeanae 503
ser. Hirtae 503
ser. Khaseanae 503
ser. Laxiflorae 503
ser. Leptochloae 503
ser. Mesophyllae 503
ser. Metzii 503
ser. Nepalenses 503
ser. Pumilae 503
ser. Setosae 503
ser. Spicatae 503
ser. Villosae 503
deppeana 497
hookeri 497
mesophylla 497
metzii 497
nepalensis 497
pumila 497
spicata 497
Ascophyllum nodosum 86
Asjogam Rheede 413, 422
Asparagopsis armata 81
Asperococcus bullosus 83
fistulosus 84
turneri 83
Aspidium *adiantoides* Blume 570, 571
Aspidopterys elliptica (Bl.) Juss. 153
Asteranthos 160, 161, 171
Asteromonas 36
Averrhoa L. 519, 521, 522
Averrhoaceae 519

Baccifer Roussel 21
Bangia fuscopurpurea (Dillw.) Lyngb. 33, 34, 86
Bangiales 25
Baranda angatensis Llanos 258
Barringtonia 154, see partial index 260, 261
sect. Barringtonia 178*, 182*
sect. Stravadium 178*
acutangula (L.) Gaertn.
ssp. **spicata** (Bl.) Payens opp. 165*; 260
arborea (Roxb.) F. v. M. 259
asiatica (L.) Kurz opp. 164*, betw. 164/165*; 166*, 168*
australis F. v. M. 259
beccari Knuth 258
ceramensis Knuth 259
cymosa Fischer 259
excelsa Bl. 259
fusiformis King 241*
macrocarpa Hassk. 259
macrophylla Miq. 260
macrostachya (Jack) Kurz 258, 259
novae-hiberniae Laut. 217*
pietersii Knuth 258, 259
procera (Miers) Knuth 166*
racemosa (L.) Spreng. 168*, 259
Barringtonia
reinwardtii Miq. 259
samoensis A. Gray 217*
sarcostachys (Bl.) Miq. betw. 164/165*; 217*
scortechinii King betw. 164/165*
sphaerocarpa Gradner 259
vriesii T. & B. 259
Barringtoniaceae 160—162
trib. Barringtonieae 161
Barringtonioxylon 172
Berberidaceae 109
Bertholletia 160, 161, 167, 169
Bifurcaria bifurcata 79
Bignonia capreolata L. 146
comosa Cham. 146
comosa Roxb. 146
discolor R. Br. 146
discolor A. Rich. 146
fraxinoides Perrottet 146
longiflora Reinw. 146
moluccana DC. 146
ternatea de Vriese 146
tripinnata Noroña 146
Bignoniaceae 146, 147, 476
Blidingia minima (Näg.) Kylin 33, 34, 37, 39*, 41, 42, 86
Blossevillea *arabica* Kütz. 21
Bonnemaisonia asparagoides 83
Boraginaceae 155
Bornetia secundiflora 80
Botryocladia chiajeana 78
Botryococcus braunii 289
Botryoropsis 176, 224
luzonensis Presl 229
Brachiomonas 36
Brongiartella byssoides 82
Bruguiera 196
Bryonia 266
foliis palmatis ..... Linné 265
laciniosa 266
palmata Linné 265, 266
Zeylanica folio quinquepartito ..... Burman 265
Zeylanica folio quinquepartito ..... Herman 265
Bryopsis plumosa (Huds.) Ag. 34, 83
Buchanania amboinensis Miq. 259
Burseraceae 310
Butonica, see partial index 260, 262
sect. *Stravadium* 176

Caesalpiniaceae 393, 413
Calliblepharis ciliata 79
Callicarpa 149
barbata Ridl. 149
cauliflora Merr. 151
fulvohirsuta Merr. 149
havilandii (K. & G.) H. J. Lam 148*, 149
var. tetramera H. J. Lam 149
involucrata Merr. 149
f. clemensae Bakh. 151
pentandra Roxb. 151
ramiflora Merr. 151

Callicarpa
saccata Steen. 147, 148★, 149
superposita Merr. 149
Callithamnion arbuscula 85
byssoides 37
granulatum 82
polyspermum 86
roseum (Roth) Lyngb. 33, 34, 37
tetragonum 80, 83
tetricum 81
Callitriche 287
Callophyllis laciniata 83
Callymenia reniformis 82
Calocedrus macrolepis Kurz 267, 268★
Calophyllum L. 187, 315
Calophysa 149
Campanulaceae 390
Camponotus quadriceps F. Smith 397
Campsidium *filicifolium* Bull 146
Canarium hirsutum Willd. 310
littorale Bl. 310
vitiense A. Gray 310
Capparis floribunda Wight 153
Capsosiphon fulvescens 37, 38★, 39
Capusiaceae 108
Carex 427, 428
sect. Indicae 427
balansae Franch. 428
blepharolepis Nelmes 427, 428
chuniana Wang & Tang 429
commixta Steud. 427, 428, opp. 428★; 429
helferi Boeck. 429
horsfieldii Boott 427
humbertii Wang & Tang 429
hypolytrifolia Koyama 429
indica L. 427, 428
ovata Burm. *f.* 126
rafflesiana Boott 427, 428
smitinandii Raym. 428
spatiosa Boott 427—429
var. *bogorensis* 428
tricephala Boeck. 126
Careya, see partial index 260, 263
arborea Roxb. 172, 259
australis F. v. M. 259
Carica 121
Cariniana 160, 169
Carpodesmia Greville 21
Carpomitra costata 79
Caryophyllaceae 122, 145
Casearia 123
disticha A. Gray 138
flexuosa 135
Cassine glauca (Rottb.) O. K. 259
Catenella repens 86
Caulacanthus ustulatus 86, 95
Caulerpa 45
anceps 46
antoensis Yamada 46
ashmeadii 45
biserrulata Sonder 47
Caulerpa
brachypus Harvey 46, 47
brownii Endlicher 47
cactoides (Turner) C. Ag. 47
cupressoides (West) C. Ag. 45, 47
f. amicorum (Harvey) Weber-van Bosse 47
f. disticha Weber-van Bosse 47
var. lycopodium (J. Ag.) Weber-van Bosse 47
var. mamillosa (Montagne) Weber-van Bosse 47
elongata Weber-van Bosse 47
fastigiata Montagne 48
fergusonii Murray 48, opp. 48★
filiformis (Suhr) Hering 48
flagelliformis C. Ag. 48
flexilis Lamouroux 48
var. muelleri (Sonder) Womersley 48
holmesiana 45
hypnoides (R. Brown) C. Ag. 48
lanuginosa J. Ag. 48
var. delicatula (Grun.) Weber-van Bosse 48
lentillifera J. Ag. 49
longistipitata (W.-v. B.) Sved. 49
lycopodium Weber-van Bosse 48
macrodisca Decaisne 49
mauritiana Børgesen 46
mexicana (Sonder) J. Ag. 49
microphysa (W.-v. B.) Feldman 49
okamurai 48
parvifolia 46
paspaloides 45
peltata Lamouroux 49
pickeringii Harvey & Bailey 47
racemosa (Forsskål) J. Ag. 45, 49, 51, 52
var. *chemnitzia* (Esper) Weber-van Bosse 50, 51
var. clavifera (Turner) Weber-van Bosse 50
var. laetevirens (Montagne) Weber-van Bosse 50
var. macrophysa (Kütz.) Taylor 50
var. occidentalis (J. Ag.) Børgesen 50
var. racemosa 50
f. simplicissima Børgesen 50
var. turbinata (J. Ag.) Eubank 50, 51
var. uvifera 50
var. zeyheri (Kütz.) Weber-van Bosse 52
scapelliformis (R. Brown) C. Ag. 51
var. denticulata (Decaisne) Weber-van Bosse 51
serrulata (Forskål) J. Ag. 51
var. boryana (J. Ag.) Gilbert 51
var. serrulata
f. spiralis Weber-van Bosse 51
sertularioides (Gmelin) Howe 51
var. sertularioides
f. brevipes (J. Ag.) Svedelius 51
f. longiseta (Bory) Svedelius 51
taxifolia (Vahl) C. Ag. 52
verticillata J. Ag. 52
webbiana Montagne 52
var. tomentella 47

Caulerpa
zeyheri Kütz. 45, opp. 48★; 52
Celastraceae 137 ff.
Celastrales 108, 122
Celastrus paniculatus Willd. 137
Centroceras clavulatum 78
Centrospermae 122
Ceramium callipterum 79
ciliatum 79
deslongchampsii 37
echionotum 80
flabelligerum 82
gracillimum 81
rubrum (Huds.) J. Ag. 34, 84, 89
shuttleworthianum 83
Chaetoceros radians 36, 40
Chaetomorpha 35
linum (O. F. Müll.) Kütz. 34, 84
pachynema 78
Chaetopteris plumosa 85
Champia parvula 80
Chara 9
Chasalia 360, 361, see partial index 391
lushaiensis (C. E. C. Fischer) C. E. C. Fischer 390
Chenopodiaceae 154
Chenopodium carinatum R. Br. 154
pumilio R. Br. 154
Chlamydomonadaceae 91
Chlamydomonas 91
Chlorophyceae opp. 32★; 33 ff.
Chlorophyta 9, 91, 92
Chnoospora minima 101
Chondria coerulescens 81
dasyphylla 80
tenuissima 82
Chondrus crispus Stackh. 34, 84, 89
Chorda filum (L.) Stackh. 33, 85
tomentosa 85
Chordaria flagelliformis 85
Christisonia 153
Chroococcus turgidus 289
Chroolepidaceae 3
Chroothece 28
Chrysobalanaceae 519
Chrysymenia ventricosa 78
Chydenanthus 160, 161, 165, 167
dentato-serratus Knuth 232
excelsus (Bl.) Miers 154, 259
Chylocladia verticillata 82
Cinchona 231
Cladium *cyperoides* Merr. 434
Cladophora 15, 35, 71, 101, 104
albida 82
coelothrix 82
hutchinsiae 82
laetevirens 80
okamurai 38★, 39, 41
pellucida 82
prolifera 80
rupestris (L.) Kütz. 33, 84
Cladophorales 15
Cladophoropsis membranacea 78
Cladostephus spongiosus 83
verticillatus 80
Clematis *indica* ..... Herman 276
Clerodendron lanuginosum Bl. 146
Clethra 121
Closterium cynthia 290
var. curvatissimum W. & W. 290, opp. 292★
dianae 290
kuetzingii 290
pseudodianae 290
rostratum 290
var. brevirostratum 290, betw. 292/293★
striolatum Ehrenb. 290, 292, betw. 292/293★
Coccoceras 230
Codium adhaerens 79
fragile 6, 37, 83
mammilosum 99
phasmaticum 99
tomentosum 79
vermilara 81
Coelastrum cambricum
var. intermedium 289
microporum 289
Coilodesme bulligera 71, 85, 89
Colacodictyon 28
Colaconema reticulatum Batt. 28
Coldenia procumbens L. 155
Colpomenia 5—7
peregrina (Sauv.) Hamel 5—8, 81
sinuosa (Mert.) Roth 5—7, 78
f. expansa 7
Combretaceae 172
Combretodendron 169
Commerçona 175, 176, 181
Commersona 175
speciosa Salisb. 185, 186
Commersonia 175
Compositae 561
Compsopogon 29
Compsopogonales 29
Compsothamnion thuyioides 82
Connaraceae 310, 519, 543
Connaropsis Hook. *f.* 519, see partial index 543
rubescens Ridl. 543
varians Craib 543
Connarus semidecandrus Jack 310
Convolvulus *paniculatus* (*non* L.)
var. β Burman *f.* 265
var. β *Modecca* Persoon 265
Corallina officinalis 83
sandwicensis 103
Cornaceae 360
Corynospora furcellata 81
pedicellata 80
Coscinodiscus commutatus 36, 40
Cosmarium amoenum
var. mediolaeve Nordst. 290, betw. 292/293★
amplum Nordst. 290, 292, opp. 292★; 293
bioculatum
var. excavatum 290

Cosmarium
caelatum Ralfs 290, 295
contractum 290
var. ellipsoideum 290
cyclicum
var. arcticum Nordst. 290, betw. 292/293★; 295
var. sinense 293
denotarisii 290
depressum 293
dorsitruncatum (Nordst.) G. S. West 290, betw. 292/293★; 293
hammeri 291
lundellii
var. corruptum 293
var. ellipticum 293
nasutum Nordst. 295
f. granulata 291
var. granulatum Nordst. 295
var. subnasutum (Racib.) Nordst. 295
quadratum 291
f. octasticha 291
spirale (Playf.) Krieger & Gerloff 291, betw. 292/293★; 295
stigmosum 293
subspeciosum
var. validius Nordst. 291, 295
tetraophthalmum 291
Couratari 160, 161, 169
Courouptia 160, 161, 169, 172
Couthovia, see partial index 391
corynocarpa A. Gray 390
macrocarpa A. C. Smith 390
seemanni A. Gray 390
Crateranthus 161
Cratoxylon 457
Cratoxylum Bl. 453 ff., see partial index 474
sect. *Ancistrolobus* (Spach) Dyer 459
sect. Cratoxylum 456, 458, 459, 467, 471
sect. Isopterygium 456, 458, 459, 467, 471
sect. *Micropterygium* Kimura 467
sect. Tridesmos (Choisy) Dyer 455—459, 467
arborescens (Vahl) Blume 457—459, 467, 471
celebicum Bl. 457
cochinchinense (Lour.) Bl. 455, 456, 458, 476
cochinchinense (Lour.) Bl. *sensu* Corner 457
formosum (Jack) Dyer 455, 458, 459
glaucum Korth. 457, opp. 460★
harmandii Pierre 467
maingayi Dyer 458, 459, 467
pruniflorum Kurz 455
sumatranum (Jack) Blume 458
ssp. **neriifolium** (Kurz) Gog. 458
ssp. **sumatranum** 457
Crossosoma 142
Crossosomataceae 142
Croton 283, 284, 454
cascarilloides Raeusch 284
consanguineus M. A. 283
cumingii M. A. 284
lanceolatus Cav. 284
Croton
leiophyllus M. A. 283
luzoniensis M. A. 284
pubescens Geiseler 284
subincanus M. A. 283
tiglium L. 283
verreauxii (Baill.) M. A.
var. angustifolius M. A. 284
Crouania attenuata 81
Crucigenia rectangularis 290
Cryptomonadina 92
Cryptonemia seminervis 78
Cryptophyceae 92
Cryptopleura 42
ramosa 82
Cryptostylis arachnites Rchb. 153
Ctenosiphonia hypnoides 78
Cumbia niedenzuana O. K. 236
Cutleria adspersa 78
multifida 83
Cyanoderma 28
Cyanophyceae opp. 32★
Cylindrocarpus berkeleyi 83
Cylindrocystis brebissonii 290
Cyperaceae 427, 429
Cyperus *monostachyos* L. 126
Cyrtosperma 196
Cystoclonium purpureum 84
Cystophora 20
Cystophyllum J. Ag. 17—21
muricatum (C. Ag.) J. Ag. 17—22
var. *virgatum* (Endlicher & Diesing) J. Ag. 22
sisymbrioides (Turner) J. Ag. 18, 20
trinode (Forsskål) J. Ag. 17—19, 21
turneri Yendo 18, 20
virgatum (Endlicher & Diesing) Rabenh. 22
Cystoseira C. Ag. 18—22
Cystoseira *sensu* Fensholt 21
baccata 79
barbata 19
canariensis 19
concatenata (L.) C. Ag. 19, 21, 79
crassipes 19
fimbriata 78
foeniculacea 19, 20, 81
geminata 19
granulata 82
hakodatensis 19
muricata C. Ag. 18, 21
myrica (S. G. Gmelin) C. Ag. 17, 22, 23, betw. 24/25★
var. occidentalis J. Ag. 22, 23
myriophylloides 82
osmundacea 19
tamarissifolia 79
trinodis (Forsskål) C. Ag. 17, 21, opp. 24★, betw. 24/25★
var. *confluens* C. Ag. 21
virgata Endlicher & Diesing 17, 22
Cystoseiraceae 17, 20

Danthoniopsis 485—487, 490, 491, 513, 514
acutigluma 485, 514
catangensis 485, 514
chevalieri 485, 500, 514
intermedia 485, 514
minor 485, 514
viridis 485, 500, 514
wasaensis 485, 500, 514
westii 485, 514
Dapania Korth. 519—522, see partial index 543
grandifolia Veldk. 521
pentandra Capuron 520, 521
racemosa Korth. 521, 522
scandens Stapf 522
Dasya hutchinsiae 82
rigidula 80
Davallia 545, 571, 573
subg. *Odontoloma* Hooker 561
adiantifolia Hooker 570
amboynensis Hooker 549
biserrata Blume 552, 554
boryana Presl 561, 568
chinensis (L.) J. Smith 572
delicatula Christ 569
denhami Hooker 548
emirnensis Hooker 562
firmula Baker 554
flagellifera Hooker & Greville 553
gracilis Blume 551
hosei Baker 552
intramarginalis Ces. 555
longipinnula Ces. 555
luzonica Hooker 552
macraeana Hooker & Walker-Arnott 568
moluccana Blume 549, 550
oligophlebia Baker 552
philippinensis Harr. 552
pinnata Cav. 546, 553
var. *gracilis* (Blume) Baker 551
pinnata Kuhn 553
serrata Griffith 554
stenoloba Baker 549
tenuifolia (Lamk) Swartz
var. *lata* Moore 573
Delamarea attenuata 85
Delesseria alata 56
sanguinea 84
Deltaria 151
brachyblastophora Steen. 145★
Dendropanax Decaisne & Planch. 297
listeri King 297
Dentella repens 155
Deplanchea 147
Dermatolithon pustulatum 82
Desmarestia aculeata 85
dudresnayi 79
ligulata 82
viridis 85
Diandrostachya 478 ff.
chevalieri 511, 512
chrysothrix 484, 500, 511, 512
Diandrostachya
fulva 511, 512
glabrinodis 484, 489, 500, 511, 512
kerstingii 500, 511, 512
scaettae 511, 512
Diatome hiemale
var. mesodon 289
Dichapetalaceae 310
Dichapetalum timoriense (DC.) Boerl. 310
Dichrotrichum ternatum Bl. 146
Dicksonia linearis Cav. 551
repens Bory 561, 568
Dictyochaceae 91
Dictyochales T. Christensen 91, 92
Dictyopteris membranacea 79
Dictyosiphon foeniculaceus 85
Dictyota dichotoma 37, 80
friabilis 96
Dillenia pentagyna 207
Dilleniaceae 142
Dilophotriche 483 ff.
multinodis 515
occidentalis 485, 501, 515
pobeguinii 485, 515
purpurea 515
tristachyoides 485, 501, 515
tuberculata 515
Dilophus spiralis 81
Dilsea carnosa 85
integra 85, 89
Dinobryon calcyciforme 289
Dioryktandra roxburghii Hassk. 136
Diospyros cauliflora Bl. 138
Dipterocarpaceae 138
Disemma penangiana (Wall.) Miq. 266
Dolichandrone spathacea 147
Dolichochaete 484 ff.
bequaertii 484, 499, 510
bicrinata 484, 489, 499, 510
biseriata 510
longispiculata 510
nodiglumis 490, 510
rehmannii 499, 510
Doxomma 160, 176, 224, see partial index 263
vriesii Miers 259
Drimys piperita Hook. *f.* 152, 153
Drosera 121
Dumontia incrassata 84
Dunaliella E. C. Teodoresco 36, 91
Dunaliellaceae T. Christensen 91

Ebenaceae 138
Ectocarpus 101, 103, 104
arctus 84
breviarticulatus 101, 104
confervoides
f. fluviatilis 37, 38★, 39
Elachista fucicola (Velley) Aresch. 33
Eliaea 457, 458
articulata Camb. 458
Elodea Jack 454, 457, see partial index 475

Elodea Juss. 454
Elodes Adans. 454, 457
Elodes Jack 454
Endospermum
subg. Capellenia (Teijsm. & Binnend.) Pax 401
formicarum Auctt. *non* Becc. 397
formicarum Becc. 397, 401
labios Schodde 397, 401
subsp. **gracilipes** Schodde 400
subsp. **labios** 398★, 399
moluccanum (Teijsm. & Binnend.) Becc. 397, 401
Enteromorpha opp. 32★; 35, 37, 39, 101, 103, 104
compressa opp. 33★; 39, 42, 86
ramulosa 81
Epilobium L. 269, 270, see partial index 282
gr. Dermatophyllae 270
gr. Microphyllae 269
gr. Similes 269, 270
gr. Sparsiflorae 270
gr. Sparsiflorae-Microphyllae 270
brevifolium D. Don
subsp. trichoneurum (Hausskn.) Raven 269
cinereum A. Rich. 269
conjugens 270
detznerianum Diels 276★
detznerianum (*non* Diels) Hoogl. 269
hirsutum L. 270
hooglandii Raven 269, 276★
keysseri Diels 269
platystigmatosum C. B. Rob. 269
prostratum Warb. 269, 276★
wallichianum Hausskn.
subsp. wallichianum 269
Epipyxis eurystoma 289
pulchra 289
tubulosa 289
Ericaria Stackh. 21
Eriobotrya bengalensis (Roxb.) Hook. *f.* 137
Erythrodes 153
Erythroglossum sandrianum 81
Erythropalum scandens Bl. 153
Erythropeltis 25, 28
discigera Schmitz
var. flustrae Batt. 25, 26
Erythrospermum 138
Escalloniaceae 160
Eschweilera 160
Euastrum ansatum 292
var. dideltiforme 292
f. australianum Prescott & Scott 292
bidentatum
var. speciosum 290
brasiliense Borge 290, 292, opp. 292★
var. convergens Krieger 292
denticulatum
var. quadridarium 290
didelta Ralfs. 290, 292, opp. 292★, betw. 292/293★
dubium 290
var. ornatum 290
obesum 292
oblongum (Grev.) Ralfs. 290, opp. 292★; 295
Euastrum
quadriceps
var. minor Fritsch & Rich. 292
Eucalyptus microtheca 230
Eucheuma muricatum (Gmelin) Weber-van Bosse 18, 22
Eudesme virescens 83
Eugenia 159, see partial index 263
grandis 233
Eunotia robusta 289
Euphorbia 119
Euphorbiaceae 137, 155, 283, 397, 454
Euthora cristata 85

Fagraea berteriana A. Gray 310
ceilanica Thunb. 310
gracilipes A. Gray 310
racemosa Wall. 310
Falkenbergia rufolanosa 81
Fimbristylis 429, 430
sect. Abildgaardia (Vahl) Benth. 429
sect. Fuscae Ohwi 429, 430, 435
ser. *Monostachyae* Ohwi 429
adenolepis Kern 429—431, 433
angustifolia Ridl. 433
biflora Boeck. 433
brownii Benth. 429
calcicola Kern 429—431, 439
cinnamometorum (Vahl) Kunth 430, 431, 433
cyperoides R. Br. 433—435
var. *cinnamometorum* (Vahl) C. B. Clarke 433
dallachyi Benth. 437
disticha Boeck. 430, 433, 438
var. *kurzii* C. B. Clarke 438
eragrostis (Nees) Hance 430, 433—435
erythradenia Camus 433
fimbristyloides (F. v. M.) Druce 430, 431, 437, 438
fulvescens (Thwaites) Thwaites 430, 432, 434, 435
fusca (Nees) C. B. Clarke 430, 432, 435, 437
var. *hispidissima* Kük. 434
fuscoides C. B. Clarke 430, 431, 433
intonsa S. T. Blake 430, 432, 438
kamphoeveneri Boeck. 433
lacei Turr. 437
lepidota Camus 434, 435
macrantha Boeck. 429
malayana Ohwi 429, 430, 432, 438
monostachya (L.) Hassk. 126
nanningensis Tang & Wang 439
nanofusca Tang & Wang 437, 438
narayanii C. E. C. Fischer 429, 430, 432, 438
nigrobrunnea Thwaites 434, 435
var. *thorelii* Camus 438
odontocarpa S. T. Blake 429
onchinidiocarpa Kern 429, 430, 432, 438
ovata (Burm. *f.*) Kern 126, 429
oxystachya F. v. M. 429
pachyptera S. T. Blake 429
pauciflora R. Br. opp. 165★; 233, 435

Fimbristylus
phaeolepis Kern 429, 430, 433, 435
pycnostachya Hance 434, 435
rigidifolia Ridl. 435
rufoglumosa Tang & Wang 439
savannicola Kern 430, 431, 434
schlechteri Kük. 434, 435
sleumeri Kern 429, 430, 432, 436*, 437
squarrulosa F. v. M. 429
stenochlaena Kük. 435
straminea (*non* Turr.) Ohwi 437
straminea Turr. 430, 432, 433, 438
subfusca Camus 435
subtetrastachya Boeck. 434
tortispica Turr. 434, 435
trichocaulis C. B. Clarke 434
trichoides Kern 429—431, 434
triflora (L.) K. Schum. 429
vanoverberghii Kük. 431, 434
Fitocoma 21
Flacourtiaceae 107, 109, 120—123, 135, 137, 138
Foetidia 160, 161, 171
Fructus peregrinus tetragonus Clus. 185
Frutesca Meissn. 370
Fucales 17
Fucoides rubens varie dissectum Ray 58, 59
Fucus 95
antennulatus Delile 23
capensis 58
cartilagineus L. 55—59
ceranoides opp. 32*; 37, 38*, 39
coccineus 58, 59
corneus Huds. 55, 60
coronopi facie Ray 59
distichus 86
lanosus L. 93
muricatus Gmelin 18, 21
muricatus Turner 18, 21
myagroides Turner 18
myrica Gmelin 22, 23
onustus
var. *trinodis* (Forsskål) Mert. 21
plocamium Gmelin 58, 59
rubens L. 56
serratus 84
seticulosus Forsskål 23
sisymbroides Turner 18
spiralis opp. 33*; 41, 86
trinodis Forsskål 18, 21
versicolor Gmelin 57, 59
vesiculosus L. 33, 34, 37, 38*, 39, 42, 86
Furcellaria fastigiata 84

Gaertnera Lamk 360*, 361, 362*, 363, 365, 366*, 367, 368*, 370, 371, see partial index 391
australiana C. T. White 390
barbata Seem. 390
divaricata (Thw.) Thw. 361, 362, 365, 367, 371
fractiflexa Van Beusekom 362, 365—367, 369, 371
globigera Van Beusekom 361, 366, 367, 369, 372
Gaertnera
grisea Clarke 361, 364*, 367, 369, 371
hongkongensis Seem. 390
koenigii (Arn.) Wight.
var. *multicostulata* Miq. 390
lasianthoides C. E. C. Fischer 390
lushaiensis C. E. C. Fischer 390
obesa Clarke 361, 366, 367, 369, 372
oblanceolata King & Gamble 361, 362, 366, 367, 369, 372
var. **diversifolia** (Ridl.) Van Beusekom 361
var. **oblanceolata** 361
obtusifolia Roxb. 390
pangati Retz. 390
pyramidalis Seem. 390
racemosa (Cav.) Roxb. 390
rosea Benth. 362, 364*, 365, 367, 372
rufinervis Stapf 390
schizocalyx Bremek. 361, 364*, 365—367, 369, 371
spicata Schum. 362
ternifolia Thw. 362, 365, 367, 370, 372
vaginans (DC.) Merr. 361, 362, 365—367, 369, 372
ssp. **junghuhniana** (Miq.) Van Beusekom 364*, 368*
f. **hermaphroditica** Van Beusekom 364*
ssp. **vaginans** 364*
vaginata Lamk 367, 371
viminea Clarke 362, 364*, 365, 369, 372
violascens Ridl. 390
walkeri (Arn.) Blume 362, 364*, 365, 367, 372
Gaertneria 370
Garcinia 476
Gastrocalyx Gardn. 145
connatus Gardn. 145
Gastrocalyx Schischkin 145
ampullata (Boiss.) Schischk. 145
Gastroclonium ovatum 81
Gazachloa 485, 487, 491, 513
chimanimaniensis 500
Gelidiella pannosa 86
Gelidium 57—60, 96, 99
attenuatum 79
cartilagineum 56, 57
corneum 57, 60
latifolium 57, 80
melanoideum 78
pulchellum 82
pusillum 82
sesquipedale (Clem.) Thur. 60, 81
spinulosum 78
versicolor (Gmel.) Lamour. 58
Gelonium glandulosum Elm. 129
trifidum Elm. 129
Geniostoma 309
rupestris Forst. 153, 311
stenophyllum Merr. 153
Gentianaceae 145
Geraniaceae 519, 522
Geraniales 519

Gesneraceae 146
Gesneriaceae 560
Gestroa 138
Geunsia 149
Giffordia granulosa 83
hincksiae 83
mitchellae 37
Gigartina acicularis 81
elegans 80
pistillata 81
stellata 86
teedii 81
Gilgiochloa 484, 485, 487, 489—492, 502, 513
indurata 501
Glinus 155
Gloeocapsa 289
Gloeococcus schroeteri 289
Glycosmis Correa 452
Gmelina asiatica 146
Gomphosphaeria lacustris 289
Gonatozygon kinahani 290
monotaenium 290
Gongolaria Boehmer 21
Goniotrichales 25, 28
Goniotrichopsis G. M. Smith 29
Goniotrichum 25, 26, 28, 29
Goodeniaceae 310
Gracilaria cervicornis 79
foliifera 81
verrucosa 80
Gramineae 477 ff.
trib. Arundinelleae 477 ff.
Granadilla hondala Gaertner 265, 266
Grantia brasiliensis (Weddell) Mac Mill. 575
columbiana (Karsten) Mac Mill. 575
Grateloupia dichotoma 79
filicina 81
Grias 160, 161, 169
Griffithsia 42, 96
corallinoides 82
devoniensis 37
flosculosa 82
schoesboei 79
Grossales 160
Grumilea 360, 361, see partial index 391
Guettarda 187
Gussonea cyperoides Presl 435
pauciflora Brongn. 435
Gustavia 160—162, 169
globosa Span. 260
Guttiferae 453, 457
trib. Hypericoideae-Cratoxyleae 457
trib. Tridesmineae 457
Gymnogongrus griffithsiae 82
norvegicus 82
patens 81
Gymnothamnion elegans 79

Haematococcus pluvialis 289
Halarachnion ligulatum 82
Halerica Kütz. 21
Halidrys siliquosa 84
Halopitys incurvus 81
Halopteris filicina 82
scoparia 79
Halosaccion ramentaceum 85
Halurus equisetifolius 80
Halymenia bermudensis 80
latifolia 79
ulvoidea 80
Hedyotis 153
Helicia robusta (Roxb.) Wall. 259
Hennecartia 123
Heritiera 196
Hernandia 187
Hernandiaceae 122
Herposiphonia secunda 78
tenella 79
Heterosiphonia 56
plumosa 56, 59
Hibiscus 196
Hildenbrandtia prototypus Nardo 33, 37, 39, 86
Himanthalia elongata 83
Hippocrateaceae 142, 143
Hiptage, see partial index 391
benghalensis (L.) Kurz 390
obtusifolia (Roxb.) DC. 390
Hondala Allahonda Herman 265
Horkelia arrhiza (L.) Druce 575
Hornschuchia Bl. 454, 457
Hornschuchia Nees 454
hypericina Bl. 454, 459, 461
Hugonia L. 519
Hugoniaceae 519
Humblotiella Tard.-Blot 561
Huttum 175, see partial index 263
Hyalotheca dissiliens 291
Hybanthus caledonicus Cretz. 137
ilicifolius (Vieill.) Schinz & Guill. 137
Hydnocarpus 123
Hydrophace minor (L.) Bubani 575
trisulca (L.) Bubani 575
Hymenophyllaceae 566
Hypericum 457, see partial index 475
sect. *Tridesmos* Choisy 454, 467
aegypticum 457
biflorum (*non* Lamk) Choisy 454, 467
olympicum L. 457
petiolatum L. 457
Hypnea musciformis 78
Hypoglossum woodwardii 37, 38*, 80

Imhofia trichocarpa 128
Intsia bijuga (Colebr.) O. K. 425
Iridaceae 154
Iriha cinnamometorum (Vahl) O. K. 433
disticha (Boeck.) O. K. 438
eragrostis (Nees) O. K. 434
fimbristyloides (F. v. M.) O. K. 437
fusca (Nees) O. K. 435
monostachya (L.) O. K. 126
subtetrastachya (Boeck.) O. K. 434, 435

Isalus 484 ff.
betsileensis 484, 499
humbertii 484, 486, 490, 499
isalensis 484
Isoloma Decaisne 560
Isoloma J. Smith 557, 560
Ithycaulon 550
Ixora 230

Jacquesfelixia 485, 487, 490, 491, 513
dinteri 500
Jania longifurca 70
rubens 80
Jansenella 482 ff.
griffithiana 497
Jonesia Roxb. 414
asoca Roxb. 393, 413, 414, 422
asoca (*non* Roxb.) Zoll. & Mor. 423
confusa Hassk. 422
declinata (*non* Jack) Binnend. 416
declinata Jack 419, 421
minor Zoll. & Mor. 423
monopetala Hassk. 425
palembanica Miq. 419
pinnata Willd. 422
scandens Roxb. 425
triandra Roxb. 425
Juglandaceae 121
Juglans 121
Jürgensia anguifera Spreng. 127

Keratella serrulata
ssp. curvicornis 288, betw. 292/293*; 295
Kirchneriella irregularis 290
Kneuckeria Schmidle 28
Kokoona 139, 141, 142
Kyliniella Skuja 28, 29

Laminaria digitata 85
hyperborea 84
nigripes 85
ochroleuca 79
saccharina 84, 89
solidungula 85
Lauraceae 122
Laurencia obtusa 80
pinnatifida 82
Leathesia difformis 5, 84
Lecythidaceae 154 ff.
trib. Barringtonieae 160
trib. Bertholletieae 161
trib. Couratarieae 161
subfam. Foetidioideae 160
trib. Lecythideae 161
subfam. Lecythidoideae 160, 161
trib. Napoleoneae 161
subfam. Napoleonoideae 160, 161
subfam. Planchonioideae 160, 161
Lecythis 160, 161, 169
Lecythopsis 161
Leguminosae 423
Leguminosae-Caesalpinoideae 413
Lemna aequinoctialis Welw. 576
angolensis Hegelm. 576
cherokensis Hegelm. 576
conjugata Schleid. 575
cordata Sessé & Moc. 575
dimidiata Rafin. 575
gibba L. 576
intermedia Ruthe 576
microscopica Schur 575
minima Philippi 576
miniscula Herter 576
minor L. 575, 576
minuta Rafin. 576
monorhiza Montand. 576
obcordata Vahl 576
oligorrhiza
γ pusilla Hegelm. 576
pusilla Hegelm. 576
quadrifolia Steud. 575
tenera Kurz 576
trisulca 576
valdesiana S. Wats. 575
Lemnaceae 575
Lenticula palustris Garsault 575
ramosa Lamk 575
Lenticularia Montand. 575
monorhiza Montand. 575
Lepidobotryaceae 519
Lepidobotrys Engl. 520, 522
staudtii Engl. 520
Lepisanthes 452
Leptosiphonia schoesboei 79
Leucostegane latistipulata (Prain) Prain 425
Liagora maxima 101
viscida 78
Libocedrus macrolepis (Kurz) Benth. & Hook. *f.* 267
Liebmannia leveillei 83
Ligustrum 151, 152
Linaceae 519
Linaceae-Hugonieae 519
Linaceae-Ixonantheae 519
Lindsaea Dryander 545 ff.
subg. Lindsaea 558, 559, 561, 562
sect. **Isoloma** (J. Smith) Kramer 557, 558, 560, 561
sect. Lindsaea 558—560, 566
sect. **Osmolindsaea** Kramer 558, 560, 567
sect. **Psammolindsaea** Kramer 558, 560
sect. Schizoloma (Gaud.) Kramer 557—560, 562, 563
sect. **Stenolindsaea** Kramer 558, 561, 567
sect. Synaphlebium (J. Smith) Diels 558, 559, 562, 565
sect. Temnolindsaea Kramer 558—561, 570
sect. Tropidolindsaea Kramer 558, 560, 570
subg. **Odontoloma** (Hook.) Kramer 559, 561, 562, 568
sect. **Lindsaenium** (Fée) Kramer 562—564, 570
sect. Odontoloma 562, 568

Lindsaea
sect. **Penna-arborea** Kramer 562, 563, 570
sect. **Pseudolancea** Kramer 562, 563, 570
subg. *Schizoloma* (Gaud.) Hook. 558
adiantifolia (Hook.) Copel. 570
adiantoides (Blume) Kuhn 570
adiantoides J. Smith 560, 570
alpestris v. A. v. R. 571
amboynensis (Hook.) Kuhn 549
angusta Copel. 568
apoensis Copel. 568
bakeri (C. Chr.) C. Chr. 567
var. **pycnophylla** Kramer 567
blanda Kuhn 571
boryana (Presl) Brause 568
bouillodii Christ 563
brevipes Copel. 567
cambodgensis Christ 563
carvifolia Kramer 569
crispa Baker 559
cultrata (Willd.) Swartz 560, 565, 567, 568
cultripinna Copel. 568
cyathicola Copel. 571
davallioides Blume 565
decomposita Willd. 565, 567
delicatula Christ 569
denhami (Hook.) Kuhn 548
diplosora v. A. v. R. 570
divergens Hook. & Grev. 561
doryphora Kramer 566
ensifolia Swartz 558, 564
ssp. agatii (Brack.) Kramer 564
ssp. **coriacea** (v. A. v. R.) Kramer 564
ssp. ensifolia 564
fissa Copel. 569
foersteri Rosenstock 568
fraseri Hook. 564
goudotiana (Kunze) Kuhn 562
gracilis Blume 567
hainanensis Ching 559
hemiacroscopica Kramer 563
heterophylla Dryand. 564
hymenophylloides Blume 569
kingii Copel. 559
klotzschiana Moritz 559
lancea (L.) Beddome 560, 566, 570
ledermannii Brause 567
lobata Poiret 565
longa Copel. 568
longissima Christ 570
lucida Blume 561, 567
ssp. **brevipes** (Copel.) Kramer 567
ssp. **lucida** 567
malayensis Holttum 559
marginata Brause
var. *falcata* Brause 571
var. *marginata* 571
media R. Brown 559, 564
merrillii Copel. 561, 568
modesta Kramer 565
monocarpa Ros. 570
Lindsaea
monosora Copel. 570
moorei (Hook.) Fournier 556
nervosa Mett. 559
nitens Blume 559
obscura Brause 566
obtusa J. Smith 565
odorata Roxb. 560, 565, 567, 568
orbiculata 559
parasitica (Griff.) Hieron. 563, 566, 570
pectinata *sensu* Holtt. 568
pinnata (Cav.) Kuhn 553
var. *bipinnata* Kuhn 552
polyctena Kramer 565
pulchella (J. Smith) Kuhn 559, 563, 567, 570, 571
var. **blanda** (Kuhn) Kramer 571
var. **falcata** (Brause) Kramer 571
var. **lomatosora** Kramer 571
var. pulchella 571
recurvata Wallich 559
repens (Bory) Thwaites 561, 562, 568, 571
f. **angusta** (Copel.) Kramer 568
var. **delicatula** (Christ) Kramer 569
var. macraeana 568
var. pectinata (Blume) Kuhn 568, 569
var. pseudohemiptera v. A. v. R. 569
var. repens 568
var. **sessilis** (Copel.) Kramer 568
var. **submarginalis** Kramer 569
rigida J. Smith 559, 563, 570
rosenstockii 569
sagincola Wagner & Grether 569
sarawakensis Kramer 570
scandens Hook. 570
var. *terrestris* Holttum 566
schlechteri Brause 567
seemannii J. Smith 560
sepikensis Copel. 568
sessilis Copel. 568
tenera 563
tenuifolia Blume 561, 564, 565
tetragona Kramer 564, 565
var. **brassiana** Kramer 565
var. **tetragona** 564
trapeziformis Dryand. 560
trichophylla Copel. 567
triplosora v. A. v. R. 570
walkerae Hook. 560
werneri Ros. 559
Lindsaenium Fée 563
Lindsaya 557
Lindsaynium Fée 563
Lithophyllum dentatum 78
incrustans 82
tortuosum 86
Lithothamnion lenormandii 86
polymorphum 84
Lobelia borneensis (Hook. *f.*) Moeliono 152, 153
Loganiaceae 309—311, 360, 390
trib. *Gaertnereae* 360
Lomentaria 42

Lomentaria
articulata 83
clavellosa 83
Longetia 155
nitida (Miq.) Steen. 155
Lophantera 502
Lophopetalum 139, 141, 142
Lophosiphonia reptabunda 81
villum 103
Loudetia 481 ff.
subsect. Acuminatae 483, 486, 487, 504, 505
subsect. Annuae 482, 504
subsect. Densispicae 482, 489, 504, 506
sect. Eu-Loudetia 483
subsect. Flammidae 504
sect. Lophantera 482, 486, 489, 504
sect. Loudetia 483, 486, 489—491, 504
sect. Pleioneura 482, 483, 486, 491, 504
subsect. Pungentes 483, 504
subsect. Typicae 504, 506
acuminata 498, 505
angolensis 506
annua 498
arundinacea 506
camerunensis 506
coarctata 506
crassipes 505
cuanzensis 505
demeusei 505
densispica 506
echinulata 498, 506
eriopoda 506
filifolia 505
flammida 488
flavida 489, 505
gossweileri 498, 506
kagerensis 506
lanata 498, 505
longipes 505
madagascariensis 506
migiurtina 490, 505
pennata 505
perrieri 506
phragmitoides 488, 498
simplex 490, 497, 506
simulans 483, 498
stipoides 506
thomasii 506
tisserantii 506
togoensis 489, 498
vanderystii 506
Loudetiopsis 478 ff.
Loudetiopsis *sensu* Conert 478, 481, 490
ambiens 507
baldwinii 483, 498, 507
capillipes 507
falcipes 483, 507
glabrata 482—484, 498, 507, 512
ternata 507
thoroldii 498, 507
trigemina 507
Loudetiopsis
villosipes 507
Lumnitzera 196
Lycianthes banahaense Elm. 152
banahaensis (Elm.) Bitt. 153

Machaerina *cyperoides* (Merr.) Koyama 434
Madhuca macrophylla (Hassk.) H. J. Lam 260
Maieta 149
Malpighiaceae 390
Malpighiales 519, 520
Mammea *asiatica* L. 186
Mariscus fallax Fern. 434
Mastixiodendron 360
Medusa anguifera Lour. 127
Megadendron 160, 176, 224, see partial index 263
Melastomataceae 149, 152
Melobesia membranacea 80
Melosira distans 289
italica
var. valida 289
roseana 289
var. epidendron Grun. 289, betw. 292/293★
Membranoptera alata 56, 84
Memecylon 152
Menichea 175, 181
rosata Sonnerat 193
Meredithia microphylla 81
Merrilliopanax Li 297
chinensis Li 297, 299
cordifolia A. R. K. Sastry 297, 298★, 299
listeri (King) Li 297, 299
Mesogloia vermiculata 85
Mesophyllum lichenoides 79
Meteorus 176, 224
coccineus Lour. 229
Michelia L. see partial index 263
Michelia O. K. 176
reinwardtii O. K. 259
vriesii O. K. 259
Micrasterias crux-melitensis 290
var. lapponica Roll 292
var. rabenhorstii (Kirchner) Krieger 292
var. simplex Borge 292
f. **simplex** (Borge) Thom. 290, 292, opp. 292★; 293★, 295
quadridentata
var. indonesiensis Scott & Prescott 290, betw. 292/293★
Microcladia glandulosa 81
Microcystis elabens 289
Microlepia 545
sect. *Tapeinidium* Presl 546
biserrata (Blume) Presl 554
denhami (Hook.) Moore 548
firmula (Baker) C. Chr. 554
gracilis (Blume) J. Smith 551
philippinensis (Harr.) Copel. 552
pinnata (Cav.) J. Smith 553
tenuis Brack. 548
Microphysca 149

Microspora membranacea 290
Mitraria Gmel. 176, 182
commersonia Gmel. 186
Mitwabachloa 484, 486, 487, 489, 491, 508
brunnea 499
Modecca Rheede 265
fructu majore ..... Linné 265
integrifolia Lamk 265
palmata Lamk 265, 266
var. *integrifolia* (Lamk) Miquel 265
nicobarica Kurz 266
tuberosa Roxb. 265
Monimiaceae 107—109, 121—123
Monostroma 35
fuscum 84
obscurum 84
oxyspermum 37, 39, 42
Moraceae 108, 109
Motta-Modecca Rheede 265
Muantijamvella 484, 491, 508
huillensis 499
Myagropsis 18—21
camalina Kütz. 18
myagroides (Turner) Fensholt 18—20
turneri Kütz. 18
yendoi Fensholt 18—20
Myristica 119, 120, 196
Myrmedone 149
Myrtaceae 157, 159—161, 171, 172
trib. Barringtonieae 160
subtrib. Barringtonieae 160
subfam. Barringtonioideae 160
subtrib. Eulecythideae 160
trib. Lecythideae 160
subtrib. Napoleoneae 160
Myrtales 159, 160
Myxopyrum 151, 152
ellipticum A. W. Hill 152
enerve Steen. 150★, 152
nervosum Bl. 151

Napoleana 160, 161, 171
Neckia Korth. 138
Neevea 25, 26, 28
repens Batt. 25, 26★, 27★, 28
Nemaliales 93
Nemalieae 93
Nemalion 93
multifidum 86
Nemalionales Schmitz 93
Neoderma tingitanum 78
Neosepicaea 476
aurantiaca (Diels) Steen. 476
leptophylla 476
Nephrocytium lunatum 290
Nephroselmidaceae 92
Nephroselmis sensu Pascher & Lemmermann 92
Nephroselmis Stein 92, 93
olivacea sensu Pascher & Lemmermann 92
olivacea sensu Senn 92
olivacea Stein 92
Neuburgia 390
corynocarpa (A. Gray) Leenh. 390
Neuroplatyceron 443
Neuroplatyceros Fée 442, 445, 447, 449
Neuroplatyceros Pluk. 442
aethiopicus Fée 445, 449
aethiopicus Pluk. 443
aethiopicus, nervosus folius, cornu cervinum referentibus Pluk. 449
alcicornis Fée 449
Nitiphyllum punctatum 83
Nostoc coeruleum 289
Nypa 196

Ochnaceae 138
Odonthalia dentata 85
Odontoloma H. B. K. 561
Odontoloma J. Smith 557, 558, 561, 562
boryana J. Smith 561
pulchellum J. Smith 571
tenuifolium (Blume) J. Smith 561
Odontosoria Fée 557
chinensis (L.) J. Smith 573
var. *divaricata* Christ 572
chusana 573
Oleaceae 151
subf. Myxopyreae 151, 152
subf. Oleoideae 151, 152
trib. Oleineae 151
Oleaceae-Oleeae 152
Onagraceae 269, 270
Oocystis solitaria 290
Oonephrys obesa 290
Ophiodocladus simpliciuscula 81
Ophiocytium maius 289
Ophioxylon arboreum DC. 385
Orchidaceae 403
Orela-Modecca Rheede 265
Ornitrophe aporetica Roxb. 318
borbonica Gmel. 333
glabra Roxb. 328
integrifolia Willd. 333
occidentalis Willd. 343
serrata Roxb. 351
spicata Poir. 352
villosa Roxb. 357
Oroxylum indicum (L.) Vent. 146
Osmunda 441
coronaria O. F. Müll. 441, 442, 446
Otophora 452
Oxalidaceae 519, 520, 522
Oxalis 521

Padina pavonia 80
Pagamea 360
Palmodecca Rheede 265
Pandanus 196
helicopus 199
Pandorea 146
austrocaledonica (Bur.) Seem. 147
pandorana (Andr.) Steen. 147, 476

Pantoneura baerii 85
Parietales 107, 123
Paropsia vareciformis (Griff.) Mast. 137
Passiflora *hondala* Steudel 265
itondala Steudel 265
penangiana Wall. 266
spuria bryonoides Malabarensis, foliis variis scissis, fructo diverso Pluk. 265
spuria bryonoides Malabarensis folio trifido et quinquefido Pluk. 265
spuria bryonoides quinquefido folio Malabarensi Pluk. 265
Passifloraceae 265
Pediastrum araneosum 290
boryanum 290
Pelvetia 95
canaliculata opp. 33★; 41, 86
Penium cylindrus 290
Pentaloba bengalensis Arn. 128
ceylanica Arn. 129, 130
corylifolia Turcz. 128
fasciculata Turcz. 129
lanceolata Arn. 133
roxburghii Wall. 136
semigyrata Turcz. 129
sessilis Lour. 127
Peregrinus fructus tetragonus Clus. 188
Peridinium 289
pusillum 289
volzii 289
Perigara globosa Span. 260
Perissandra laotica Gagn. 138
Peroniella planctonica 289
Petalomonas cf. praegnans 289
Petalonia fascia 84
zosterifolia 37, 83
Petrina 484, 487, 491, 513
lignosa 485, 487
parva 484
pruinosa 484, 500
Petrocelis cruenta 83
Petroglossum nicaense 81
Peyssonellia coriacea 78
Phaeanthus 153
Phaeophyceae 33
Phaeophyta 5
Phaeothamniales 93
Phaeothamnion 93
Philadelphaceae 160
Phoenicimon Ridl. 452
rubiginosus Ridl. 452
Phragmonema Zopf 28
sordidum Zopf 28
Phycodrys rubens 85
Phycopeltis **kosteriana** A. B. Cribb 3, 4★
Phyllacantha Kütz. 21
myrica (S. G. Gmelin) Kütz. 23
Phyllaria dermatodes 85
purpurascens 79
reniformis 79
Phyllophora brodiaei 85
Phyllophora
crispa 59, 82
membranifolia (Good. & Woodw.) J. Ag. 33
Phytocoma Donati 21
Pilayella littoralis 85
Piptostachya 484, 486, 489, 491, 508
inamoena 500
Pittosporaceae 138, 406
Pittosporum 406 ff.
subg. Bivalvae 409, 411
sect. Chelidospermum Bl. 408, 409
subg. Trivalvae 409
berberidoides Burk. 412
brassii M. & P. 408
inopinatum 412
moluccanum (Lamk) Miq. 138
nubicola Schodde 410★—412, opp. 412★
pullifolium 411, 412
pumilum Schodde 406, 407★, 408, 412
revolutum Ait. 409, 411
rubiginosum F. v. M. 409
serrulatum Roxb. 133
sinuatum Bl. 406—409, 411, 412
tenuivalve Schodde 407—409★, 412
undulatum Vent. 409
Planchonia 160, 161, 169, 171
careya (F. v. M.) Knuth 259
lanceolata Knuth 250
valida (Bl.) Bl. 260
Planonephraceae T. Christensen 92
Planonephros T. Christensen 92
dispar T. Christensen 92
Platycarya 121
Platycerium Desv. 441 ff.
aethiopicum Fée 447
aethiopicum Hook. 449
alcicorne Desv. 443, 445, 447, 448★, 449, 599
alcicorne Sw. 447
alcicorne (Sw.) Desv. 443, 446
alcicorne Will. 442, 444, 446, 447
alcicorne (Will.) Desv. 444, 445
angustatum Desv. 442, 446, 447, 449, 450
bifurcatum Cav. 447
bifurcatum (Cav.) C. Chr. 441, 446, 448★, 450
coronarium (Müll.) Desv. 442, 446
stemaria Beauv. 447
stemaria(Beauv.)Desv.442,444, 445,448★,449,599
var. laurentii de Wildeman 449
vassei Poisson 445, 447, 449
Platymonadaceae T. Christensen 91
Platymonas G. S. West 36, 91
Platysiphonia miniata 78
Pleioneura 481, 487, 502
Pleonosporium borreri 81
flexuosum 79
Pleurotaenium ehrenbergii 290
Plocamium 56—58
cartilagineum (L.) Dixon 58
coccineum 56
vulgare 83, 89
Plumaria elegans 84

Podocarpus 440
blumei 440
filicifolius 440
neriifolius 440
vitiensis 440
Polyblepharidaceae 91, 92
Polyblepharides 91
Polycardia 141, 142
Polycladia Montagne 21
commersonii Montagne 22, 23
Polygala wightiana W. & A. 153
Polygonum plebejum 155
Polyides rotundus 84
Polyneura gmelini 83
hilliae 83
Polysiphonia 93, 103
brodiaei 84
denudata 37
elongata 37, 83
fruticulosa 80
lanosa 86
macrocarpa 84
nigrescens (Huds.) Grev. 33, 34, 37, 84
urceolata (Lightf.) Grev. 34, 37, 84
Pometia 311
Porolithon onkodes 95
Porphyra miniata 85
umbilicalis opp. 33*
Porphyridiales 28
Porphyridium 28
Prasinocladus 91
Prasinophyceae 91
Pristidia Thw. 370
divaricata Thw. 374
Protolindsaya Copel. 557
brooksii Copel. 552
Pseudolithophyllum expansum 78
Psychotria 360*, 361, 371, 390, see partial index 391
rhinocerotis Bl. 390
robusta Bl. 390
Pterocarya 121
Pterocladia capillacea 80
Pterosiphonia complanata 81
parasitica 83
pennata 81
Ptilota 59
pectinata 85
plumosa 85
Ptilothamnion pluma 82

Quadrigula closteroides 290

Radicilingua thysanorhizans 80
Ralfsia 103
deusta 71, 85
pangoensis 95, 101, 103, 104
verrucosa 86
Ranales 121—123
Randia densiflora Benth. 390
Rapanea 151
Rattraya 482, 483, 486, 491, 504, 517
petiolata 498
Rhizoclonium hieroglyphicum 39
riparium (Roth) Harv. 33, 34, 37, 39, 42, 84
Rhizophoraceae 139, 160
Rhizosolenia eriensis
var. morsa 289
Rhodochorton floridulum 83
penicilliforme 85
purpureum (Lightf.) Rosenv. 33, 34, 86
Rhodomela 22
confervoides 85
Rhodophyceae 33, 34, 42
Rhodophyllis dichotoma 85
divaricata 83
Rhodophyta 25, 55
Rhodosorus 28
Rhodospora Geitler 28
sordida Geitler 28
Rhodymenia palmata 84
pseudopalmata 79
Rhus 313
cobbe L. 322
cominia L. 322
decipiens Drège 325
melanocarpa Walk.-Arn. 340
monophylla E. Mey. 341
spicatum Thunb. 325, 352
undulata Jacq. 325
Rhynchospora? *anomala* Steud. 435
Rinorea 127 ff.
acommanthera Gagn. 128
acuminata Merr. 131
amboinensis Merr. 131
anguifera (Lour.) O. K. 127, 128
var. *nervosa* Merr. 128
astrolabes (K. Sch. & Laut.) Melch. 131
var. *hirta* Melch. 131
australasica C. T. White 130
beckeri Gagn. 128
bengalensis (Wall.) O. K. 128, 130, 137
f. bengalensis 128
f. **nhatrangensis** (Gagn.) Jacobs 130
boissieui Gagn. 134
borneensis Merr. 135
brownii O. K. 130
capillata 128
carolinensis Kaneh. 130
castilloi Merr. 131
celebica Melch. 131
comosa Merr. 128
condensa Merr. 131
copelandii Merr. 131
curtisii Craib 131
cymulosa O. K. 133
dasycaula Craib 135
echinocarpa Burk. 128
elmeri Merr. 131
fasciculata Merr. 129
var. *minor* Elm. 129
fistulosa Craib 135

Rinorea
floribunda (King) Merr. 133
formicaria Merr. 134
gaultheriiflora J. J. Smith 134
glabra O. K. 137
glandulosa Merr. 129
griffithii O. K. 129
hamelii Merr. 131
haplobotrys O. K. 134
helicterifolia Craib 128
heteroclita (Roxb.) Craib 136
hirtella Merr. 131
hookeriana Burk. 134
horneri (Korth.) O. K. 130
horsfieldii (Miq.) O. K. 135
immersa Craib 130
javanica (Bl.) O. K. 134
ku(e)nstleriana Taub. 130
var. *latifolia* Craib 131
lanceolata (Wall.) O. K. 133
lankawiensis Craib 129
ledermannii Melch. 131
longiracemosa (Kurz) Craib 134
macrantha Jacobs 132*, 133
macrophylla (Decne) O. K. 135
macropyxis (Capit.) Merr. 134
maingayi O. K. 133
mollis O. K. 133
murtonii Craib 128
nhatrangensis Gagn. 128, 130
obtusa O. K. 129
pachycarpa (King) Craib 131
palaucia Kaneh. & Hatus. 130
palawanensis Merr. 135
var. *mollis* Merr. 135
paradoxa J. J. Smith 129
pierrei (Boissieu) Melch. 135
pruinosa Melch. 129
pulgarensis Elmer 138
quangtriensis Gagn. 134
racemosa O. K. 134
salomonensis Melch. 129
sclerocarpa (Burgersd.) Jacobs 131
scorpioidea (Boissieu) Gagn. 136, 137
scortechinii Craib 131
semigyrata J. J. Smith 129
sessilis O. K. 127, 128
smithiae Craib 135
storkii Melch. 138
sumatrana Merr. 133
virgata (Thw.) O. K. 135
wallichiana O. K. 129
wrayi Taub. 134
yatesii Merr. 135
zeylanica O. K. 129
Rivularia atra 86
bullata 86
Rosaceae 137
Roucheria Miq., see partial index 543
Roucheria Planch. 519
Rourea, see partial index 543
Rourea
minor (Gaertn.) Leenh. 310, 543
pinnata (Merr.) Veldk. 543
Rubiaceae 359, 360
trib. Hedyotideae 360
trib. Psychotrieae 360, 361
Ruppia spiralis opp. 32*
Rutaceae 452
Rutales 519, 520
Rytiphlaea tinctoria 78

Saccoloma 549, 550, 556
pinnatum (Cav.) Presl 553
Saccorhiza polyschides 82
Salacia 139, 141, 142
Sambirania 560
Samstravadi Rheede 196
Santalodes diversifolium (Miq.) O. K. 529
Sapindaceae 301 ff., 452
trib. Aphanieae 452
trib. Lepisantheae 452
trib. Thouinieae 302
Sapotaceae 260
Saraca L. 393, 394*, ff.
sect. *Arisaca* Pierre 413, 414
sect. *Saraca* 414
arborescens Burm. *f.* 393, 423
asoca (Roxb.) De Wilde 393, 394*, 415, 422, 423*, 425
biglandulosa Pierre 419
bijuga Prain 419
cauliflora Baker 419
cauliflora (*non* Baker) Prain 416, 421
celebica De Wilde 393, 394*, 413, 415, 417*
confusa (Hassk.) Back. 422
crassifolia Ridl. 419
declinata (Jack) Miq. 415, 416, 419, 420*, 421
declinata [*non* (Jack) Miq.] Miq. 416
dives Pierre 413, 415, 417*, 421
elegans Ridl. 419
elmeri Ridl. 419
griffithiana Prain 415, 417*
harmandiana Pierre 424, 425
hullettii Prain 415, 417*, 418
indica L. 393, 394*, 413—415, 419, 423*
indica (*non* L.) Miq. 419
var. *bijuga* (Prain) Gagn. 424
var. *latifolia* 422
var. *puberula* 422
var. *zollingeriana* (Miq.) Gagn. 419
var. *zollingeriana* (*non* Miq.) Gagn. 424
kunstleri Prain 424, 425
lanceolata Merr. 419
latistipulata Prain 425
lobbiana Baker 424, 425
longistyla Ridl. 419
macroptera Miq. 419
var. *parviflora* Prain 419
minor (Zoll. & Mor.) Miq. 413, 423
var. *bijuga* Prain 424
var. *typica* Prain 424

Saraca
obtusifolia Miq. 419
palembanica (Miq.) Baker 419
pierreana Craib 424
thaipingensis Prain 415—417*, 421
thorelii Gagn. 419
triandra (Roxb.) Baker 425
triandra [*non* (Roxb.) Baker] Baker 419
zollingeriana Miq. 419, 421
zollingeriana (*non* Miq.) Prain 424
Sarawakodendron Ding Hou 139, 141, 142
filamentosum Ding Hou 140*, 141
Sarcotheca Bl. 519—522, see partial index 543
diversifolia (Miq.) Hall. *f.* 520
griffithii (Hook. *f.*) Hall. *f.* 520—522
laxa (Ridl.) Knuth
var. **hirsuta** Veldk. 521
paniculata Ridl. 543
pinnata Merr. 543
varians (Craib) Knuth 543
Sargassum C. Ag. 18
echinocarpum 103
obtusifolium 103
vulgare 78
Sauvageaugloia chordariaeformis 79
griffithsiana 83
Sauvagesia L. 138
Scaevola 187
oppositifolia R. Br. 310
Schimmelmannia schoesboei 78
Schinzia inconspicua Dennst. 138
Schischkiniella Steen. 145
ampullata (Boiss.) Steen. 145
Schizolegnia Alston 557
Schizolepton Fée 557
Schizoloma Gaudichaud 557, 558, 560
billardieri Gaudichaud 558
coriaceum v. A. v. R. 564
Schizymenia dubyi 80
Schmidelia Boehm. 315
Schmidelia L. 315
abyssinica Hochst. 315
acuminata Thw. 315
alnifolia Bak. 316
amazonica Mart. 317
angustata Triana & Planch. 317
aporetica Voigt 318
bojeriana Camb. 319
chartacea Kurz 321
decipiens Sond. 325
distachya DC. 326
dregeana Sond. 326, 341
edulis St. Hil. 326
var. *edulis* 326
var. *gracilis* 326
erosa Presl 327
excelsa Triana & Planch. 327
floribunda Poepp. & Endl. 327
glabrata Kunth 329
goudotii Triana & Planch. 329
grandifolia Bak. 329
Schmidelia
grossedentata Turcz. 330
guaranitica St. Hil. 330
heterophylla Camb. 331
hirtella Hook. *f.* 331
hispida Thw. 332
javensis Bl. 333
laevigata Turcz. 335
leptostachya Bl. 336
levis Camb. 346
melanocarpa Presl 340
mollis Kunth 329, 341, 342
monophylla Hook. *f.* 332
monophylla Presl 341
mutabilis Bl. 341
natalensis Sond. 342
nitidula Triana & Planch. 342
occidentalis Swartz 343
paniculata Poepp. & Endl. 344
puberula Camb. 346
punctata Poepp. & Endl. 346
quercifolia Mart. 346
racemosa L. 347
var. *integrifolia* Bak. 350
rheedii Wight 348
rhomboidalis Nadeaud 348
rubifolia Hochst. 349
scrobiculata Poepp. & Endl. 350
semidentata Miq. 350
sericea Camb. 351
timoriensis DC. 355
tomentosa Hook. *f.* 355
touracea A. Chev. 355
undulata (*non* Jacq.) Presl 325
varians Thw. 357
Schuurmansia Bl. 138
Scinaia furcellata 80
Scirpus 287
cinnamometorum Vahl 433
Scyphellandra marcanii Craib 135
pierrei Boissieu 135
poilanei Gagn. 135
virgata Thw. 135
Scyphostegia 107 ff.
borneensis Stapf 107, 109
Scyphostegiaceae 107—109, 123
Scytosiphon lomentarius 84
Scytosiphonales 5
Sennia Pascher & Lemmermann 92
Sennia sensu Skuja 92
commutata Pascher 92
commutata sensu Skuja 92
Senniaceae Skuja 92
Silene *ampullata* Boiss. 145
Simaroubaceae 519
Siphonotestales Lemmermann 91
Sirophysalis Kütz. 18, 19, 21
muricata (C. Ag.) Kütz. 19, 21
trinodis (Forsskål) Kütz. 21
var. *confluens* (C. Ag.) Kütz. 21
var. *enodis* Kütz. 21

irophysalis
virgata (Endlicher & Diesing) Kütz. 22
isyrinchium micranthum Cav. 154
oliera chordalis 80
onneratia 196
pathodea *comosa* (Roxb.) G. Don 146
pathoglossum solierii 79
permatochnus paradoxus 84, 89
permothamnion repens 83
phacelaria arctica 85
britannica Sauv. 33
cirrosa 84
fusca 82
plumigera Holmes 33, 37
Sphaerococcus coronopifolius 56, 59, 80
Sphaerotrichia divaricata 71, 85
Sphenoclea zeylanica Gaertn. 390
Sphenomeris Maxon 545 ff.
angustifolia (Bernh.) Brownlie 573
biflora (Kaulf.) Tagawa 573
var. *biflora* 573
var. *litoralis* (Tagawa) 573
chinensis (L.) Maxon 572, 573
var. chinensis 572, 573
var. **divaricata** (Christ) Kramer 572
var. **rheophila** Kramer 573
chusana (L.) Copel. 572
var. *divaricata* (Christ) Tardieu-Blot 572
var. *tenuifolia* 573
emirnensis (Hooker) Tard.-Blot 562
Sphondylothamnium multifidum 80
Spirodela 575
javanica (Hegelm.) Hegelm. 576
melanorrhiza (Kurz) Hegelm. 576
oligorrhiza 575
pleiorrhiza (Kurz) Hegelm. 576
punctata 575
pusilla (Hegelm.) Hegelm. 576
Spirogyra 287
Spirotaenia condensata 290
Spondylosium panduriforme 291
Spongocarpus 18
horneri (Turner) Kütz. 18
Spongomorpha 9, 10, 15
aeruginosa 9, 10★—12★, 13, 14★, opp. 16★; 84
arcta 85
Spongonema tomentosum 86
Sporochnus pedunculatus 83
Spyridia filamentosa 81
Stalagmites 476
erosipetala Miq. 476
Staurastrum aculeatum 291, 294
affine 294
alternans 291, 294
arcuatum 294
armigerum
var. furcigerum 291
var. gracillimum 291
avicula 294
var. subarcuatum (Wolle) W. & W. 291, betw. 292/293★; 293, 294
Staurastrum
biordinatum W. & W. 291, betw. 292/293★; 294
borgeanum 294
capitulum Bréb. 295
var. amoenum 291
var. spetsbergense (Nordst.) Cooke 295
crenulatum 294
cystocerum 294
dilatatum 291, 294
eboracense 291
erasum Bréb. 291, betw. 292/293★
furcatum 294
hexacerum (Ehrenb.) Wittr. 291, betw. 292/293★
kwangsiense 295
lapponicum (Schmidle) Grönblad 291, betw. 292/293★; 294, 295
manfeldtii 295
pachyrynchum Nordst. 291, betw. 292/293★; 294
paulense 294
var. brasiliense 294
petsamoense
var. minus 291
polymorphum 291, 294
proboscidium 294
pseudobaldi Wille 291, betw. 292/293★
punctulatum 291, 294
var. kjellmanii 294
var. subfusiforme 291
sebaldi 294
var. altum
f. pusilla Playf. 291, betw. 292/293★; 294
var. ornatum Nordst. 291, betw. 292/293★; 293★, 295
f. novizelandica 295
spongiosum 295
var. griffithsianum (Näg.) Lagerh. 291, betw. 292/293★
subcruciatum 294
teliferum Ralfs. 291, betw. 292/293★
Staurodesmus brevispinus 291
clepsydra 291
f. reducta 291
dejectus 291
dickiei 291
var. maximus (W. & W.) Thom. 291, betw. 292/293★
extensus (Borge) Teiling. 291, betw. 292/293★
mamillatus (Nordst.) Teiling. 291, betw. 292/293★
megacanthus 291
Stemona 120
Stenogramme interrupta 81
Stenoloma 572
chusanum (L.) Ching 572
Stephanocystis Trevisan 21
Stichogloea delicatula 289
Stilophora rhizodes 84
Stravadia = *Stravadium*,
Stravadium (*Stravadia*) 160, 176, 177, 224
excelsum DC. 259
globosum Miers 260
macrophyllum Bl. 260

Stravadium
reinwardtii Miers 259
Streblocladia collabens 78
Striaria attenuata 83
Strychnos axillaris Colebr. 311
colubrina L. 154
Suregada glandulosa Croizat 129
trifida Croizat 129
Sykesia Arn. 370, see partial index 391
hongkongensis (Seem.) O. K. 390
Symplocaceae 258, 259
Symplocos *multiflora* Eberh. & Dub. 229
oblongifolia Vidal 258
polyandra (Blanco) Brand 258
rigida (Miers) Clarke 259
Synaphlebium J. Smith 557, 559
recurvatum Hooker 559
Syngramma 557

Taenitis 557
Tamaricaceae 107, 122, 123
Tamarix 122
Taonia atomaria 82
Tapeinidium (Presl) C. Chr. 545, 546*, 550, 557
acuminatum Kramer 547, 554
amboynense (Hooker) C. Chr. 548—550, 556
amplum Copel. 549
atratum Kramer 548, 551
bartlettii Copel. 546, 556
biserratum (Blume) v. A. v. R. 554, 556
biserratum sensu Holttum 551—553
brooksii (Copel.) C. Chr. 552
buniifolium Kramer 548—550
calomelanos Kramer 548, 551
caroliense Kramer 548, 555
denhami (Hooker) C. Chr. 548
firmulum (Baker) C. Chr. 554
gracile (Blume) v. A. v. R. 547, 551, 556
lineare (Cav.) C. Chr. 551, 556
longipinnulum (Ces.) C. Chr. 547, 555, 556
luzonicum (Hooker) Kramer 547, 548, 550, 552—554
var. **leptophyllum** Kramer 553
var. **luzonicum** 553
var. **thelypterioides** Kramer 553
marginale Copel. 555
melanesicum Kramer 545, 547, 555
moluccanum Auct. non (Blume) C. Chr. 549
moluccanum (Blume) C. Chr. 549, 550, 556
var. *stenolobum* (Baker) C. Chr. 549
moorei (Hooker) Hieron. 556
novoguinense Kramer 545, 548, 550
obtusatum v. A. v. R. 548, 550
oligophlebium (Baker) C. Chr. 547, 552
philippinense (Harr.) C. Chr. 552
pinnatum (Cav.) C. Chr. 546, 548, 553—556
prionoides Kramer 547, 554
stenocarpum v. A. v. R. 548, 550
stenolobum (Baker) Wagner & Grether 549
sumatranum v. A. v. R. 552
tenue (Brack.) Copel. 545, 547—550, 553
Tapeinidium
tenuis Copel. 548
Taxaceae 440
Tecoma *filicifolium* (Bull) Nicholson 146
Tecomanthe *aurantiaca* Diels 476
speciosa 147
Telmatophace arrhiza (L.) Schur 575
cylindracea Hegelm. 576
generalis E. H. L. Krause 576
Teraselmis Stein 91
Terminalia tomentosa 172
Tetracera 142
Tetrapilus 151
Tetraselmidaceae 91
Tetraspora lacustris 289
Thouinia 302
dioica Nees & Mart. 326, 331
Thuretella schoesboei 78
Thymelaeaceae 145
Tiglium 283
cumingii Klotzsch 283, 284
lanceolatum Klotzsch 283, 284
officinale Klotzsch 283
pubescens Klotzsch 283, 284
subincanum Klotzsch 283
Tilopteris mertensii 85
Tococa 149
guianensis 149
Trachelomonas globularis
var. punctata 289
Treptacantha Kütz. 21
Trianthema 155
Tribulus cistoides 155
Trichomanes *chinense* 572
Trichopteryx 483 ff.
delicatissima 501, 516
dregeana 516
elegantula 501, 516
fruticulosa 501, 516
glanvillei 516
gracillima 516
marungensis 516
perlaxa 516
Trichosporum longiflorum Bl. 146
Tridesmis Lour. 454
Tridesmis Spach 454, 457, 467, see partial index 475
ochnoides Spach 454, 467
Trigonopleura malayanum Hook. *f.* 137
Tristachya 483 ff.
angustifolia 483, 499, 509
augusta 487, 509
avenacea 483, 509
hitchcockii 483, 499, 509
hubbardiana 483, 509
laxa 483, 509
leiostachya 483, 509
lualabaensis 483, 509
pedicellata 487, 509
pseudoligulata 483, 509
superba 487, 499, 509
Tristania 199

Tsjeria samstravadi Rheede 196, 227, 229
Turnerella pennyi 71, 85

Ulothrix 37
amphigranulata 290
flacca 37, 39, 42
Ulva 35, 95
fasciata 78, 95
lactuca L. 34
rhacodes 80
sinuosa 5
Urospora wormskioldii 9
Urticales 108, 109
Usubis triphyllus Burm. *f.* 329

Valonia utricularis 78
Vareca heteroclita Roxb. 136
lanceolata Wall. 133
moluccana Roxb. 138
Vatica 138
harmandiana Pierre 138
Vaucheria 42
Verbenaceae 146, 147
Vertebrata 93
lanosa (L.) T. Christensen 93
Veseyochloa 484 ff.
viridearistata 500
Vismia, see partial index 475
Vittaria parasitica Griffith 570
Volvocaceae 92

Wibelia Auct. non Bernh. 546
Wibelia Bernh. 545
amboynensis (Hooker) Kuhn 549
bipinnata Fée 552
denhami (Hooker) Kuhn 548
gracilis (Blume) Christ 551
javae Fée 554
oligophlebia (Baker) Christ 552
pinnata (Cav.) Fée 553
Wolffia 576
arrhiza (L.) Wimmer 576
cylindracea Hegelm. 576
floridana (J. D. Smith) Hegelm. 576
hyalina (Delile) Hegelm. 576
repanda Hegelm. 576
schleidenii Miq. 575, 576
Wolffiella 576
hyalina (Hegelm.) Monod 576
repanda (Hegelm.) Monod 576
welwitschii (Hegelm.) Monod 575, 576

Xanthidium antilopaeum (Bréb.) Kütz. 291, betw. 292/293*
Xerodanthia 485 ff.
barbata 500
stocksii 489
Xyropteris Kramer 546, 557
stortii (v. A. v. R.) Kramer 556

Zanardinia prototypus 81
Zonaria tournefortii 78
Zonotriche 484 ff.
decora 499

Corrigendum

p. 449: Under **Platycerium alcicorne** read **Fig. 2** (not Fig. 1); under **Platycerium stemaria** read **Fig. 1** (not Fig. 2).